

RELACION DE COORDENADAS UTM
Deslinde propuesto trazado año 2014

PUNTO	X	Y	PUNTO	X	Y
1`	212411,74	4148314,86	1``	212390,66	4148302,57
2`	212437,29	4148300,93	2``	212433,09	4148279,43
3`	212500,19	4148308,07	3``	212502,03	4148287,06
4`	212612,09	4148302,21	4``	212611,72	4148281,32
5`	212711,84	4148303,92	5``	212711,72	4148283,02
6`	212806,29	4148301,19	6``	212804,62	4148280,34
7`	212856,04	4148294,63	7``	212850,89	4148274,23
8`	212908,51	4148274,68	8``	212899,09	4148255,90
9`	213009,29	4148209,62	9``	212999,17	4148191,29
10`	213137,31	4148149,99	10``	213129,89	4148130,39
11`	213197,25	4148132,63	11``	213193,37	4148112,00
12`	213472,90	4148107,85	12``	213473,29	4148086,84
13`	213643,89	4148134,67	13``	213644,90	4148113,64
14`	213695,75	4148132,23	14``	213698,84	4148111,34
15`	213799,73	4148163,87	15``	213804,88	4148143,60
16`	213882,89	4148180,99	16``	213887,28	4148160,57
17`	213972,69	4148201,17	17``	21397,40	4148180,59
18`	214061,66	4148212,71	18``	214064,99	4148192,74
19`	214117,87	4148225,39	19``	214120,73	4148204,62
20`	214162,98	4148227,72	20``	214163,44	4148206,83
21`	214220,19	4148227,66	21``	214217,67	4148206,77
22`	214305,31	4148206,93	22``	214300,15	4148186,68
23`	214477,46	4148161,18	23``	214471,49	4148141,15
24`	214579,35	4148127,45	24``	214571,80	4148107,95
25`	214612,58	4148112,68	25``	214603,37	4148093,91
26`	214696,08	4148067,73	26``	214684,87	4148050,04
27`	214750,54	4148027,56	27``	214737,36	4148011,32
28`	214791,31	4147991,18	28``	214778,07	4147975,00
29`	214899,10	4147910,40	29``	214886,18	4147893,98
30`	215011,60	4147817,46	30``	214998,26	4147801,39
31`	215078,75	4147761,45	31``	215063,26	4147747,17
32`	215096,97	4147734,00	32``	215082,39	4147720,01
33`	215128,13	4147709,57	33``	215119,19	4147691,17
34`	215165,02	4147706,96	34``	215163,32	4147686,14
35`	215376,16	4147687,47	35``	215375,97	4147666,50
36`	215534,52	4147700,01	36``	215541,22	4147679,58
37`	215646,84	4147769,67	37``	215653,55	4147749,25

RELACION DE COORDENADAS UTM
 Modificación de trazado año 2014

PUNTO	X	Y	PUNTO	X	Y
1''	215784,74	4147779,40	1`	215777,96	4147759,14
2''	215654,46	4147886,39	2`	215640,86	4147870,54
3''	215558,17	4147973,62	3`	215543,70	4147958,55
4''	215486,76	4148046,21	4`	215471,44	4148032,00
5''	215408,75	4148135,47	5`	215393,69	4148120,97
5bis''	215377,02	4148165,40	5bis`	215361,96	4148150,90
6''	215305,85	4148231,30	6`	215291,77	4148217,09
7''	215224,27	4148317,55	7`	215213,35	4148298,77
8''	215146,06	4148337,32	8`	215140,12	4148317,28
9''	215115,09	4148347,89	9`	215108,35	4148328,12
10''	214924,65	4148412,81	10`	214919,78	4148392,40
11''	214493,76	4148473,38	11`	214492,63	4148452,45
12''	214299,66	4148467,35	12`	214300,31	4148446,47
13''	214037,93	4148459,38	13`	214037,54	4148438,47
14''	213801,45	4148475,46	14`	213802,09	4148454,48
14bis''	213768,84	4148471,33	14bis`	213772,20	4148450,63
15''	213611,44	4148450,98	15`	213643,06	4148434,00
16''	213559,14	4148356,41	16`	213592,85	4148343,20
17''	213524,65	4148250,02	17`	213569,39	4148248,04
18''	213486,40	4148132,11	18`	213567,57	4148150,54
19''	213510,66	4148134,16			

RELACION DE COORDENADAS UTM
 Modificación de trazado año 2005

PUNTO	X	Y	PUNTO	X	Y
1	215778,99	4147821,45	1`	215777,96	4147759,14
2	215672,78	4147907,74	2`	215640,86	4147870,54
3	215577,64	4147993,92	3`	215543,70	4147958,55
4	215507,39	4148065,34	4`	215471,44	4148032,00
5	215429,03	4148154,99	5`	215393,69	4148120,97
6	215326,28	4148251,90	6`	215291,77	4148217,09
7	215238,98	4148342,84	7`	215213,35	4148298,77
8	215152,13	4148364,79	8`	215140,12	4148317,28
8A	215121,21	4148372,61			
9	215132,55	4148399,11	9`	215108,35	4148328,12
10	214937,26	4148465,68	10`	214919,78	4148392,40
11	214496,70	4148527,61	11`	214492,63	4148452,45
12	214298,00	4148521,43	12`	214300,31	4148446,47
13	214038,95	4148513,55	13`	214037,54	4148438,47
14	213799,82	4148529,81	14`	213802,09	4148454,48
15	213595,80	4148503,53	15`	213643,06	4148434,00
16	213522,41	4148370,80	16`	213592,85	4148343,20
17	213493,84	4148254,92	17`	213569,39	4148248,04
18	213498,37	4148179,46	18`	213574,29	4148166,46
19	213482,00	4148140,65	19`	213534,21	4148071,44
20	213467,88	4148138,94	20`	213470,10	4148063,65



RELACIÓN DE COORDENADAS UTM

h 30

PUNTO	X	Y	PUNTO	X	Y
1 /	215778,99	4147821,45	1' /	215777,96	4147759,14
2 /	215672,78	4147907,74	2' /	215640,86	4147870,54
3 /	215577,64	4147993,92	3' /	215543,70	4147958,55
4 /	215507,39	4148065,34	4' /	215471,44	4148032,00
5 /	215429,03	4148154,99	5' /	215393,69	4148120,97
6 /	215326,28	4148251,90	6' /	215291,77	4148217,09
7 /	215238,98	4148342,84	7' /	215213,35	4148298,77
8 /	215152,13	4148364,79	8' /	215140,12	4148317,28
8A -	215121,21	4148372,61			
9 /	215132,55	4148399,11	9' /	215108,35	4148328,12
10 /	214937,26	4148465,68	10' /	214919,78	4148392,40
11 /	214496,72	4148527,61	11' /	214492,63	4148452,45
12 /	214298,00	4148521,43	12' /	214300,31	4148446,47
13 /	214038,95	4148513,55	13' /	214037,54	4148438,47
14 /	213799,82	4148529,81	14' /	213802,09	4148454,48
15 /	213595,80	4148503,53	15' /	213643,06	4148434,00
16 /	213522,41	4148370,80	16' /	213592,85	4148343,20
17 /	213493,84	4148254,92	17' /	213569,39	4148248,04
18 /	213498,37	4148179,46	18' /	213574,29	4148166,46
19 /	213482,00	4148140,65	19' /	213534,21	4148071,44
20	213467,88	4148138,94	20'	213470,10	4148063,65

Atención para hacer constar que este listado corresponde al plano de modificación de terreno suscripto con fecha 5-VIII-05. de la Cantabria Real de Huebra en los Ranchos Guadalupe





- SISTEMA GENERAL VIARIO
- - - ALINEACION
- ▨ ZONA RESIDENCIAL SOCIAL COMERCIAL
- ◻ AREAS LIBRES
- ▨ EQUIPAMIENTO:
E- ESCOLAR
D- DEPORTIVO
S- SOCIAL
- ZONA RESIDENCIAL
- ▨ A.-SUBZONA DE TIPOLOGÍA AISLADA
- ▨ B.-SUBZONA DE TIPOLOGÍA PAREADA
- ▨ TRAZADO DE VÍA PECUARIA EN TRÁMITE DE DESAFECTACIÓN
- ⊥ SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN (MODIFICACIÓN DE TRAZADO EN TRAMITACIÓN)

TEXTO REFUNDIDO DE PROPUESTA DE MODIFICACION DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES
SANLUCAR LA MAYOR. SEVILLA.

ORDENACION LOS RANCHOS DE GUADIAMAR

SEPTIEMBRE 2007 ORDENACION 1:2.500

ORDENACION DETALLADA
DEL NUEVO SUELO URBANO:
CALIFICACION

4

