

RELACION DE COORDENADAS UTM
Ancho legal.Trazado año 2014

PUNTO	X	Y	PUNTO	X	Y
0	212177,93	4148135,30	0''	212253,79	4148236,35
1	212295,20	4148229,45	1*	212360,99	4148199,64
2	212409,44	4148314,00	2*	212441,56	4148251,91
3	212496,81	4148334,54	3*	212507,16	4148259,91
4	212584,12	4148339,78	4*	212581,26	4148264,54
5	212706,27	4148329,46	5*	212696,19	4148254,94
6	212828,42	4148319,14	6*	212811,12	4148245,34
7	212860,98	4148304,23	7*	212833,49	4148234,71
8	212893,54	4148289,32	8*	212855,86	4148224,08
9	213009,29	4148209,62	9*	212971,90	4148144,18
10	213076,87	4148179,00	10*	213049,14	4148109,00
11	213186,04	4148145,46	11*	213170,93	4148071,61
12	213436,90	4148127,91	12*	213440,38	4148052,72
13	213486,40	4148132,11	13*	213482,62	4148056,42
14	213510,66	4148134,16	14*	213524,85	4148060,11
15	213567,57	4148150,54	15*	213571,24	4148073,44
16	213798,62	4148216,89	16*	213814,04	4148143,19
17	213939,29	4148238,54	17*	213948,01	4148163,78
18	214086,44	4148245,78	18*	214083,54	4148170,57
19	214288,39	4148230,79	19*	214278,01	4148156,19
20	214449,37	4148195,33	20*	214428,47	4148122,95
21	214623,04	4148125,48	21*	214588,02	4148058,61
22	214923,74	4147906,90	22*	214877,65	4147847,43
23	215097,23	4147761,29	23*	215057,71	4147697,00
24	215139,08	4147740,63	24*	215119,82	4147667,06
25	215239,41	4147736,38	25*	215233,14	4147661,37
26	215376,97	4147714,33	26*	215372,98	4147638,96
27	215525,94	4147726,13	27*	215547,75	4147653,03
28	215638,05	4147794,47	28*	215664,45	4147723,52
29	215804,63	4147827,91	29*	215774,36	4147746,44
30	215784,74	4147779,40	30*	215777,96	4147759,14

RELACION DE COORDENADAS UTM
 Deslinda propuesto trazado año 2014

PUNTO	X	Y	PUNTO	X	Y
0´	212253,79	4148236,35	0´´	212177,93	4148135,30
1´	212329,80	4148263,10	1´´	212295,20	4148229,45
2´	212437,29	4148300,93	2´´	212433,09	4148279,43
3´	212500,19	4148308,07	3´´	212502,03	4148287,06
4´	212612,09	4148302,21	4´´	212611,72	4148281,32
5´	212711,84	4148303,92	5´´	212711,72	4148283,02
6´	212806,29	4148301,19	6´´	212804,62	4148280,34
7´	212856,04	4148294,63	7´´	212850,89	4148274,23
8´	212908,51	4148274,68	8´´	212899,09	4148255,90
9´	213009,29	4148209,62	9´´	212999,17	4148191,29
10´	213137,31	4148149,99	10´´	213129,89	4148130,39
11´	213197,25	4148132,63	11´´	213193,37	4148112,00
12´	213472,90	4148107,85	12´´	213473,29	4148086,84
13´	213643,89	4148134,67	13´´	213644,90	4148113,64
14´	213695,75	4148132,23	14´´	213698,84	4148111,34
15´	213799,73	4148163,87	15´´	213804,88	4148143,60
16´	213882,89	4148180,99	16´´	213887,28	4148160,57
17´	213972,69	4148201,17	17´´	21397,40	4148180,59
18´	214061,66	4148212,71	18´´	214064,99	4148192,74
19´	214117,87	4148225,39	19´´	214120,73	4148204,62
20´	214162,98	4148227,72	20´´	214163,44	4148206,83
21´	214220,19	4148227,66	21´´	214217,67	4148206,77
22´	214305,31	4148206,93	22´´	214300,15	4148186,68
23´	214477,46	4148161,18	23´´	214471,49	4148141,15
24´	214579,35	4148127,45	24´´	214571,80	4148107,95
25´	214612,58	4148112,68	25´´	214603,37	4148093,91
26´	214696,08	4148067,73	26´´	214684,87	4148050,04
27´	214750,54	4148027,56	27´´	214737,36	4148011,32
28´	214791,31	4147991,18	28´´	214778,07	4147975,00
29´	214899,10	4147910,40	29´´	214886,18	4147893,98
30´	215011,60	4147817,46	30´´	214998,26	4147801,39
31´	215078,75	4147761,45	31´´	215063,26	4147747,17
32´	215096,97	4147734,00	32´´	215082,39	4147720,01
33´	215128,13	4147709,57	33´´	215119,19	4147691,17
34´	215165,02	4147706,96	34´´	215163,32	4147686,14
35´	215376,16	4147687,47	35´´	215375,97	4147666,50
36´	215534,52	4147700,01	36´´	215541,22	4147679,58
37´	215646,84	4147769,67	37´´	215653,55	4147749,25

RELACION DE COORDENADAS UTM
 Modificación de trazado año 2014

PUNTO	X	Y	PUNTO	X	Y
1''	215784,74	4147779,40	1`	215777,96	4147759,14
2''	215654,46	4147886,39	2`	215640,86	4147870,54
3''	215558,17	4147973,62	3`	215543,70	4147958,55
4''	215486,76	4148046,21	4`	215471,44	4148032,00
5''	215408,75	4148135,47	5`	215393,69	4148120,97
5bis''	215377,02	4148165,40	5bis`	215361,96	4148150,90
6''	215305,85	4148231,30	6`	215291,77	4148217,09
7''	215224,27	4148317,55	7`	215213,35	4148298,77
8''	215146,06	4148337,32	8`	215140,12	4148317,28
9''	215115,09	4148347,89	9`	215108,35	4148328,12
10''	214924,65	4148412,81	10`	214919,78	4148392,40
11''	214493,76	4148473,38	11`	214492,63	4148452,45
12''	214299,66	4148467,35	12`	214300,31	4148446,47
13''	214037,93	4148459,38	13`	214037,54	4148438,47
14''	213801,45	4148475,46	14`	213802,09	4148454,48
14bis''	213768,84	4148471,33	14bis`	213772,20	4148450,63
15''	213611,44	4148450,98	15`	213643,06	4148434,00
16''	213559,14	4148356,41	16`	213592,85	4148343,20
17''	213524,65	4148250,02	17`	213569,39	4148248,04
18''	213486,40	4148132,11	18`	213567,57	4148150,54
19''	213510,66	4148134,16			

RELACION DE COORDENADAS UTM
Modificación de trazado año 2005

PUNTO	X	Y	PUNTO	X	Y
1	215778,99	4147821,45	1`	215777,96	4147759,14
2	215672,78	4147907,74	2`	215640,86	4147870,54
3	215577,64	4147993,92	3`	215543,70	4147958,55
4	215507,39	4148065,34	4`	215471,44	4148032,00
5	215429,03	4148154,99	5`	215393,69	4148120,97
6	215326,28	4148251,90	6`	215291,77	4148217,09
7	215238,98	4148342,84	7`	215213,35	4148298,77
8	215152,13	4148364,79	8`	215140,12	4148317,28
8A	215121,21	4148372,61			
9	215132,55	4148399,11	9`	215108,35	4148328,12
10	214937,26	4148465,68	10`	214919,78	4148392,40
11	214496,70	4148527,61	11`	214492,63	4148452,45
12	214298,00	4148521,43	12`	214300,31	4148446,47
13	214038,95	4148513,55	13`	214037,54	4148438,47
14	213799,82	4148529,81	14`	213802,09	4148454,48
15	213595,80	4148503,53	15`	213643,06	4148434,00
16	213522,41	4148370,80	16`	213592,85	4148343,20
17	213493,84	4148254,92	17`	213569,39	4148248,04
18	213498,37	4148179,46	18`	213574,29	4148166,46
19	213482,00	4148140,65	19`	213534,21	4148071,44
20	213467,88	4148138,94	20`	213470,10	4148063,65